

多功能蒸烤箱 · 西點蒸烤箱



CHEFTOP

MIND Maps™

Innovation 創新多功能專業蒸烤箱。整合廚房蒸烤煎炸所有爐具合而為一。可同時烹飪不同食物用不同的烹飪時間，更節省空間、時間、人力資源與能源。

Quality 高品質精準烹調。多樣專利蒸烤箱技術，食物更美味與多變化，同時鎖住營養健康。專利DRY.Maxi與AIR.Maxi烘烤時熱能均勻散佈，食物表層上色更均勻酥脆。STEAM.Maxi專利可從35度C開始低溫蒸煮保留原味色澤與營養。

ease of use 全新系列MIND Maps採LCD觸控面板。智慧型查詢功能即使新手都可快速操作！MASTER TOUCH觸控筆精準計算出每一道菜烹調程序，同時可記憶與更新。操作更簡單容易，美味在彈指之間完成。



BAKERTOP

MIND Maps™

西點蒸烤箱



西點 · 麵包 · 糕點專門





CHEFTOP 多功能蒸烤箱

MIND Maps™

除具備原來數字輸入模式之外，更增加新型態圖形觸控輸入MIND.Maps™。更方便直覺操控，所有的創意，烹飪的想法，製作的程序只須幾個手勢完全掌控。

MIND.Maps™同時推出MASTER.Touch Plus™鍵盤觸控與MASTER.Touch ONE™液晶觸控屏二種。



MASTER.Touch Plus™

使用觸控筆輕鬆畫出想要的烘焙程序，然後這些程序都可儲存於MIND.Maps™中，提供其他操作人員分享裏面豐富資源與操作，如此可確保所有餐點的品質一致。操作MULTI.TIME功能可以同時間烹飪不同食品使用不相同時間烹調。操作MISE.EN.PLACE程序可以烹調不同程序的菜餚在最後同一時間完成上菜。使用The ADAPTIVE.Cooking程序，可以智能烹調查詢最佳烹飪程序條件，即使是新手生手都可完美烹飪。造訪ChefUnox™烹飪程序，初次使用者可以輕鬆學到操作方式快速上手。



CHEFTOP擁有更多程式(UNOX CARE清潔系統FAVORITES使用PLUS幾個觸控鍵盤，完美佳餚彈指完成。)

MASTER.Touch ONE™

為您提供了一個LCD液晶觸控屏，從中可以管理烤箱的所有功能。兩三筆滑動螢幕可以很快速直覺地設定好烹調程序。一樣同PLUS具備分享功能。

Protek SAFE™可以讓食品在安全溫度中烹調。(PLUS一樣有此功能)

比PLUS更具精簡的程式功能，具Set、MIND.Maps™、PROGRAMS 等等最核心主要的烹調功能。

UNOX 全功能蒸烤箱 多項專利讓食物美味的秘密



DRY. Maxi

烘烤時迅速抽離蒸氣水份，精準保留需要的水份，食物表面酥脆，內部綿密。



AIR. Maxi

烘烤時均勻散佈熱能與水分子，每一單位色澤品質劃一。



STEAM. Maxi

瞬間產生蒸汽無須等水沸騰。低溫從35°C蒸煮，保留色澤保留原味，健康百分百。

UNOX.Care

全自動清潔系統，快速徹底除污除垢。機器永遠處於最佳狀況作業。

ADAPTIVE.Cooking

全智能電腦控制。更精準設定校準建議溼度，溫度，時間。讓食品如您所願在最佳烹飪方式中完成。





XV593

盤數 7 GN1/1
盤距 67 mm
功率 10.5 kW
尺寸 860x882x930
重量 80 kg



XV893

盤數 12 GN1/1
盤距 67 mm
功率 15.8 kW
尺寸 860x882x1250
重量 112 kg

復古旋鈕蒸烤箱專門設計給鍾情於傳統烹飪工藝者。簡單、單純操作沒有不必要功能只具備優異烘烤效能的專業蒸烤箱。

復古旋鈕蒸烤箱

GN 1/1



PLUS (電能)	XEVL-2011-DPRS	XEVC-1011-EPRM	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0311-EPRM
盤數	20盤 GN 1/1	10盤 GN 1/1	7盤 GN 1/1	5盤 GN 1/1	3盤 GN 1/1
盤距	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V - 1N/380V - 3N
功率	38.5 kW	18.5 kW	11.7 kW	9.3 kW	5 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	750x783x1010	750x783x843	750x783x675	750x783x538
重量	292 kg	98 kg	86 kg	70 kg	56 kg

PLUS (瓦斯)	XEVC-2011-GPRS	XEVC-1011-GPRM	XEVC-0711-GPRM	XEVC-0511-GPRM
盤數	20盤 GN 1/1	10盤 GN 1/1	7盤 GN 1/1	5盤 GN 1/1
盤距	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220 V - 1N	220 V - 1N	220 V - 1N	220 V - 1N
功率	2.8 kW	0.8 kW	1 kW	0.6 kW
最大額定熱負荷	G20, G25, G30, G31: 48kW	G20, G25, G30, G31: 22kW	G20, G25, G30, G31: 19kW	G20, G25, G30, G31: 15kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	750x783x1010	750x773x843	750x783x675
重量	309 kg	117 kg	104 kg	85 kg

ONE (電能)	XEVL-2011-E1RS	XEVC-1011-E1RM	XEVC-0711-E1RM	XEVC-0511-E1RM	XEVC-0311-E1RM
盤數	20盤 GN 1/1	10盤 GN 1/1	7盤 GN 1/1	5盤 GN 1/1	3盤 GN 1/1
盤距	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380 - 3N	220V - 1N/380V - 3N
功率	29.3 kW	18.5 kW	11.7 kW	9.3 kW	5 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	750x783x1010	750x783x843	750x783x675	750x783x538
重量	262 kg	92 kg	82 kg	66 kg	54 kg

烤盤規格 GN 1/1 : 530x325mm

GN 2/1



PLUS (電能)	XEVL-2021-DPRS	XEVC-1021-EPRM	XEVC-0621-EPRM	XECC-1013-EPRM	XECC-0513-EPRM	XECC-0523-EPRM
盤數	20盤 GN 2/1	10盤 GN 2/1	6盤 GN 2/1	10盤 GN 1/1	5盤 GN 1/1	5盤 GN 2/3
盤距	67mm	77 mm	77 mm	67 mm	67 mm	67 mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V/380V - 3N	22V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V - 1N/380V - 3N
功率	65 kW	30.8 kW	20.5 kW	18.5 kW	9.2 kW	5.2 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1257x1875	860x1145x1163	860x1145x843	535x862x984	535x862x649	535x662x649
重量	339 kg	180 kg	160 kg	90 kg	65 kg	55 kg

PLUS (瓦斯)	XEVC-2021-GPRS	XEVC-1021-GPRM	XEVC-0621-GPRM
盤數	20盤 GN 2/1	10盤 GN 2/1	6盤 GN 2/1
盤距	67 mm	77 mm	77 mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V - 1N	220 V - 1N	220 V - 1N
功率	2.5 kW	1.4 kW	1 kW
最大額定熱負荷	G20, G25, G30, G31: 90kW	G20, G25, G30, G31: 35kW	G20, G25, G30, G31: 25kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1257x1875	860x1145x1163	860x1145x843
重量	356 kg	190 kg	180 kg

ONE (電能)	XECC-0523-E1RM
盤數	5盤 GN 2/3
盤距	67 mm
頻率	50 / 60 Hz
電壓	220V - 1N/380V - 3N
功率	5.2 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	535x672x649
重量	56 kg

烤盤規格

GN 2/3 : 354x325mm

規格如有出入, 以原廠實品為主



BAKERTOP 西點蒸烤箱

MIND Maps™

西點·麵包·糕點專門

BAKERTOP MIND.Maps™是UNOX多年來和全球糕點師合作研發的專業西點、麵包、糕點蒸烤箱。針對有高效需求的專業烘焙人士，除提供精確的溫濕度、均勻的熱風、密集的蒸汽之外，還具自動清洗、核心探針、四段風速等等功能。並提供不同盤數大小與高低階規格選擇。

BAKERTOP MIND.Maps™除西點糕餅專業烘焙外還可執行脫水蔬果、蒸汽烹飪、真空烹飪、蚌罐蒸煮、巴式滅菌...等等作業。

BAKERTOP MIND.Maps™提供多樣全方位配件選購、含多款功能烤盤、支架、發酵箱、無煙煙罩、推車、清潔劑等等。

支援 **DDC.AI-Artificial intelligence** 人工智慧
連接至unox雲，經物聯網傳送數據，透過運算，
可以跟據需求由AI提供個人化建議與菜單。

支援 **DDC.Unox** 和 **DDC.App** 遠端監視

手機下載App，即使不在生產間，也可借由網路
監視烤箱與其他台串聯烤箱。



能源之星標章
高效率、節能設備



環境管理標準
ISO14001認證

	16 600X400	10 600X400	6 600X400	4 600X400
PLUS (電能)	XEBL-16EU-DPRS	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-04EU-EPRM
盤數	16盤 600X400 PLUS	10盤 600X400 PLUS	6盤 600X400 PLUS	4盤 600X400 PLUS
盤距	80mm	80mm	80mm	80mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N
功率	38.5 kW	21 kW	14 kW	10.6 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	860x967x1163	860x967x843	860x967x675
重量	292 kg	148 kg	112 kg	95 kg
PLUS (瓦斯)	XEVL-16EU-GPRS	XEVC-10EU-GPRM	XEVC-06EU-GPRM	
盤數	16盤 600X400 PLUS	10盤 600X400 PLUS	6盤 600X400 PLUS	
盤距	80 mm	80 mm	80 mm	
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
電壓	220V -1N	220V -1 N	220V -1N	
功率	2.8 kW	1.4 kW	1 kW	
最大額定熱負荷	G20, G30, G31: 34kW/G25, G25.1: 48kW	G20, G25, G25.1, G30, G31: 25kW	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19kW	
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	860x967x1163	860x967x843	
重量	309 kg	163 kg	126 kg	
ONE (電能)	XEBL-16EU-E1RS	XEBC-10EU-E1RM	XEBC-06EU-E1RM	XEBC-04EU-E1RM
盤數	16盤 600X400 ONE	10盤 600X400 ONE	6盤 600X400 ONE	4盤 600X400 ONE
盤距	80mm	80mm	80mm	80mm
頻率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
電壓	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V/380V - 3N	220V - 1N/380V-3N
功率	29.3 kW	14.9 kW	10.1 kW	7.4 kW
尺寸 (寬x深x高 mm)	892x1018x1875	860x967x1163	860x967x843	860x967x675
重量	262 kg	136 kg	102 kg	90 kg

規格如有出入，以原廠實品為主



至惠股份有限公司
LUCKY CREATOR CORP.



台北市忠孝東路五段71巷40號
(捷運市政府站第4號出口巷內)
www.lcreator.com.tw



TEL: (02) 2763-6596
FAX: (02) 2765-6290
LINE: LCREATOR